



DAGWO / BARLEVEN


Rotating Barber Pole
Light

USER MANUAL MODELS RZHA002 / RZHA011
(VERSION 202307)





04 English
10 Español



Thank you for purchasing this product

We are sure you will appreciate the care taken in designing and implementing it. We constantly research and combine innovation and technology to create highquality products. We apply the most advanced methods and use the best materials to always obtain excellent performance. We offer products designed for the most demanding customers who want to achieve excellent results. **Read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.**

Warning

PLEASE READ THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT FOR THE FIRST TIME. ALWAYS SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

In order to improve our products, the manufacturer reserves the right to amend the details of the product and/or components without prior notice.

1. Before using it for the first time, check the device and the mains cable for any damage. Do not use it if any damage or abnormality is detected in the operation of the product or the power cord.
2. Replacement cord instructions, type Y attachment: If the power cord is damaged, its replacement can only be made by the manufacturer, his service agent or similarly qualified person.
3. The light source of this luminaire is not replaceable. If damaged or its useful life is deemed to have expired, the entire luminaire should be replaced.
4. Keep the plug and switches away from water and other liquids. You'd better put the switches indoor.
5. Install it high enough to keep it away from children.

6. Install it on a solid surface to make sure it will not fall down.

7. Always plug off after use.

8. Pay attention to the edge of the stainless steel wall mount. It can be a little sharp.

9. Though the barber pole can bear normal rain, we still suggest to install it under some cover like roof or eave. Keeping it away from rain and strong sunshine can extend the barber pole's useful life.

10. The electrical connections must always be done indoors, never in an exterior electrical outlet.

11. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

12. This product is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

IMPORTANT! Failure to comply with these warnings can cause irreparable damage to the product and put user's safety at risk.



This symbol indicates that this product should not be treated as normal household waste. Once you have decided to dispose of it, you should take it to a dedicated collection point for the recycling of electrical appliances.

By recycling batteries and electrical appliances correctly, we help to prevent health hazards and protect the environment.

If this product is irreparably damaged or, for any reason, its useful life is deemed to have expired, please have a look at local, state and European regulations regarding the proper disposal and recycling of products containing lead, batteries, plastics and other materials, as well as collection points for these types of products.



This product complies with the CE Marking. You can find the European Declaration of Conformity at the web link **hardelbarbertools.com/hardel-dagne-barber-pole-ce.pdf**

This manual is available in digital format at **hardelbarbertools.com/hardel-dagne-barber-pole-user-manual.pdf**


Cleaning and maintenance

- Unplug from the electricity before cleaning the device.
- Clean the device with a soft, dry cloth. Do not use liquids to clean it. If it is very dirty, use a neutral detergent to remove the dirt. Ensure no trace of the detergent remains.
- For maintenance or repairs of any part of the product, contact your distributor or specialized technician.

Technical Specifications Barber Pole


MODEL: RZHA002 / RZHA011

- Voltage 220-240 V ~
- Frequency 50/60 Hz
- Power 16 W
- Motor speed 50/60 RPM
- Power cord length 1,5 m
- Weight 4,0 kg
- Dimensions 85x25x21 cm




Components

1. ABS top bowl
2. Electronic ballast
3. Painted iron mounting plate
4. ABS inner cylinder mounting wheel
5. ABS main body
6. Iron hollow bolt
7. ABS lamp sleeve
8. Stainless iron wall mount
9. Fluorescent lamp
10. PET inner rotating cylinder
11. Acrylic outer cylinder
12. ABS lamp sleeve
13. On/Off Switch
14. Power cord
15. Motion transferring iron stick
16. ABS motor bushing
17. Permanent magnet synchronous motor
18. ABS bottom dome
19. LED bulb
20. PMMA white globe
21. Bulb socket




How to install

1. Before you install the barber pole, you should make sure it works.
2. Measure and mark in the wall the height where you want to install the product.
3. Drill the 2 necessary holes to install the upper bracket with an electric drill, with 7cm vertical distance between them.
4. Install the upper bracket and, from the center, measure vertically the distance "d" and mark where the bottom bracket needs to be.
5. Drill in the wall the 2 holes for the bottom bracket and install it.
6. Install the barber pole: Pass the two bolt from the brackets through the holes in the barber pole's wall mount, and screw them strongly.



Circuit diagram



Instructions of use

- Connect the appliance to the right power supply
- Press the switches on the power cord to light up and start rotating. One switch controls the light and the other controls the rotating movement.
- Press the switches to turn it off and remember to plug off after use.

NOTE: In cold weather, the light can be a little darker than usual at the beginning, then it will become gradually brighter. It's a normal phenomenon.

Warranty


This document from Worldsell S.L. is valid as a guarantee certificate for the product. All claims must be made to:

WORLDSELL S.L.
C/ de la Mora, 22
08918 - Badalona - Spain

The warranty period against manufacturing defects is 6 months from the date of purchase. The warranty does not cover damage resulting from improper use of the product or failure to follow the manufacturer's instructions.

Date of acquisition:

signature and stamp of the sales outlet:



Gracias por comprar este producto

Estamos seguros de qué apreciará todo el cuidado que se ha puesto en su diseño y fabricación. Investigamos constantemente combinando innovación y tecnología para crear productos de primera calidad. Aplicamos los métodos más avanzados y utilizamos los mejores materiales. Esto garantiza un excelente rendimiento. Ofrecemos productos diseñados para los clientes más exigentes que desean lograr excelentes resultados. **Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el aparato y guárdelas para futuras consultas.**

Advertencias

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO. GUARDE SIEMPRE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Con el fin de mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones al producto o alguno de sus componentes sin previo aviso.

1. Antes de usar el aparato, comprobar que no haya ningún daño en este ni en el cable de alimentación. No utilizar nunca si se detecta algún daño o anomalía en la utilización de este aparato o en el cable.
2. Instrucciones de reemplazo del cable, conexión tipo Y: si el cable de alimentación está dañado, su reemplazo solo puede ser realizado por el fabricante, su agente de servicio o una persona calificada de manera similar.
3. La luz de esta lámpara no se puede cambiar. Si se daña o si termina su vida útil, toda la lámpara tiene que ser sustituida.
4. Mantener el enchufe y los interruptores lejos del agua u otros líquidos. Preferiblemente estos deberían estar ubicados en interiores.
5. Instalar a una altura suficiente para que no permite llegar a los niños.

6. Instalar en una superficie sólida y asegurar que no va a caer.

7. Desenchufar siempre después de utilizar.

8. Vigilar con el borde del soporte de montaje de acero inoxidable que va instalado a la pared, ya que puede estar afilado.

9. Aunque este poste de barbero puede resistir lluvia normal, aconsejamos instalarlo bajo cubierto (tejado, alero o similar). Mantenerlo protegido de la lluvia y la exposición solar intensa ayuda a que su vida útil sea más larga.

10. La conexión eléctrica debe realizarse siempre en el interior, en ningún caso puede conectarse en una toma exterior.

11. Los niños deben estar supervisados. No deben jugar con el producto.

12. Este producto no debe ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.

¡IMPORTANTE! El incumplimiento de todas estas advertencias e indicaciones podría provocar daños irreparables en el producto, así como poner en riesgo la seguridad del usuario.



Este símbolo indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico normal. Una vez haya decidido prescindir de él, debe llevarlo a un punto de recogida específico de reciclaje de aparatos eléctricos.

Gracias al correcto reciclaje de pilas y aparatos eléctricos, contribuimos a evitar riesgos para la salud y a preservar el medioambiente.

Si este producto sufre daños irreparables o, por cualquier motivo, se considera que su vida útil ha expirado, infórmese sobre las reglamentaciones locales, estatales y europeas con respecto a la eliminación y el reciclaje adecuados de productos que contengan plomo, baterías, plásticos, entre otros materiales, así como acerca de los puntos de recogida de este tipo de productos.



Este producto cumple con el Marcado CE. Puede encontrar la Declaración de Conformidad Europea en el enlace web **hardelbarbertools.com/hardel-dagne-barber-pole-ce.pdf**

Tiene disponible este manual en formato digital en el enlace web **hardelbarbertools.com/hardel-dagne-barber-pole-user-manual.pdf**

Limpieza y mantenimiento


- Desenchufar el aparato de la red antes de limpiar.
- Limpiar el aparato solamente con un paño suave y seco. No utilizar líquidos para limpiar. Solamente en el caso de existir mucha suciedad, limpiar con un detergente neutro, asegurando que no quedan restos.
- Para reparar o hacer el mantenimiento de alguna parte de este aparato, contactar con su distribuidor o técnico especializado.

Especificaciones técnicas

Poste de Barbero


MODELO: RZHA002 RZHA011

- Voltaje 220-240 V ~
- Frecuencia 50/60 Hz
- Potencia 16 W
- Velocidad del motor 50/60 RPM
- Longitud del cable 1,5 m
- Peso 4,0 kg
- Dimensiones 85x25x21 cm



Componentes

1. Tapa superior de ABS
2. Balasto electrónico
3. Placa de montaje de hierro pintado
4. Rueda de montaje del cilindro de ABS
5. Cuerpo principal de ABS
6. Perno de hierro hueco
7. Manga de la lámpara de ABS
8. Soporte de montaje a la pared de acero
9. Fluorescente
10. Cilindro rotativo interior de PET
11. Cilindro exterior de acrílico
12. Manga de la lámpara de ABS
13. Interruptor on/off
14. Cable de alimentación
15. Cilindro de hierro que transfiere el movimiento rotativo
16. Casquillo del motor de ABS
17. Motor síncrono de imán permanente
18. Tapa inferior de ABS
19. Bombilla LED
20. Pantalla circular de PMMA
21. Portalámparas



Instrucciones de instalación

1. Antes de instalar a la pared, comprobar si el producto funciona.
2. Marcar a que altura y donde se quiere instalar.
3. Taladrar con un taladro eléctrico los 2 agujeros necesarios del soporte superior con 7cm de distancia perpendicularmente.
4. Atornillar el soporte superior, y, desde el centro, mide verticalmente la distancia "d" y marca donde va a ir el soporte inferior.
5. Taladrar los 2 agujeros del soporte inferior a la pared e instalarlo.
6. Colocar el poste de barbero de manera que los dos pernos de los soportes pasen a través de los orificios en el soporte de pared y atornillar las dos tuercas fuertemente.





Diagrama del circuito



Instrucciones de uso

- Enchufar el producto a una fuente de alimentación correcta.
- El poste de barbero tiene dos interruptores en el cable de alimentación. Uno controla la luz y el otro la rotación. Actívalos para poner el producto en funcionamiento.
- Desactiva los interruptores y desenchufa el producto después de su uso.

NOTA: En temperaturas muy frías, puede que al inicio de prender la luz sea un poco menos brillante que de costumbre, pero será más intensa pasado un tiempo. Es un fenómeno normal.

Garantía

Este documento de Worldsell S.L. tiene validez como certificado de garantía del producto.

Todas las reclamaciones deben realizarse a:

WORLDSELL S.L.


C/ de la Mora, 22

08918 - Badalona - Spain

La vigencia de la garantía frente a defectos de fabricación es de 6 meses desde la fecha de compra. La garantía no cubre los daños derivados del uso incorrecto del producto ni del incumplimiento de las instrucciones del fabricante.

Fecha de adquisición:

Firma y sello del establecimiento de venta:





VISIT US:
hardelbarbertools.com